

Aktiv energioptimering

Læksikring, alarm- og energiregistrering



- ✓ Registrering og videreformidling af alarmer
- ✓ Registrering af ressourceforbrug
- ✓ Udredning af alarmer
- ✓ Mulighed for alarmkviktering/genstart/tvangslukning
- ✓ Skoldningssikring ved fælles varmtvandsproduktion
- ✓ Alarm efter 15 min. manglende forbindelse
- ✓ Fjernadgang for teknikere

EN UOVERTRUFFEN KOMBINATION


DanTaet Alarm- og Energiregistreringssystem (AERS) udgør tilsammen med DanTaet læksikringer et fortrinligt værktøj til bekæmpelse af vandskader og ressourcspild (energioptimering), til forebyggende vedligehold af ejendommens installationer, til forbrugsregistrering og alarmhåndtering, og til minimering af komfortgener.

AERS er enkelt at betjene, overskueligt og ukompliceret, og tilbyder samtidig mulighed for fjernbetjening af tilsluttede læksikringsanlæg.

AERS viser såvel forbrugs- og alarmhistorik som situationsbilleder med opløsning måned, dag, time eller minut.



Statusbillede



Den autonome læksikring gør indgreb

VAGTPLANLÆGNING

Lækalarmer formidles af AERS som SMS og/eller e-mail til et ubegrænset antal vagthavende brugere. Disse kan udfylde et vagtskema med de tidsrum, i hvilke vagten er deres, og hvor de vil modtage alarmbeskeder. Flere kan være på vagt samtidig for en gruppe af ejendomme, og hver især kan så markere at de har taget en given alarm under behandling.

Hvis der er perioder hvor ingen har tilmeldt sig vagtskemaet vil alle brugere modtage alarmmeldinger.

Vagthavende kan med 'Favoritter' knytte sig stærkere til en eller flere af ejendommene i porteføljen, altså blive foretrukket til behandling af alarmer fra disse ejendomme, ligeledes i forud valgte tidsrum.


Vagtplan og favoritskema

FJERNAFSTILLING AF ALARMER

Efter et blik på den aktuelle døgnforbrugshistorik og den heri anførte alarmtype kan brugeren beslutte om alarmen kan afstilles og systemet genstartes ved fjernbetjening, eller om her er tale om en kritisk lækage hvor afstilling bør udføres ved anlægget.

EJENDOMSADMINISTRATION

Ejendommens administrator kan fra AERS hente udskrifter af ejendommens registrerede forbrug og aflæse tælleværker for læksikringernes flowmålere. Herved kan f.eks. udgifter til fælles varmtvandsproduktion fordeles på opgange med koldtvarmsforbruget som nøgle. Endvidere kan forbrugsudvikling følges på månedsbasis år efter år.



Døgnforbrugshistorik

UNIKT INDBLIK I LÆSIKRINGEN

Lækalarmer formidles af AERS som SMS og/eller e-mail til et ubegrænset antal vagthavende brugere. Disse kan udfylde et vagtskema med de tidsrum, i hvilke vagten er deres, og hvor de vil modtage alarmbeskeder. Flere kan være på vagt samtidig for en gruppe af ejendomme, og hver især kan så markere at de har taget en given alarm under behandling.

Hvis der er perioder hvor ingen har tilmeldt sig vagtskemaet vil alle brugere modtage alarmmeldinger.

Vagthavende kan med 'Favoritter' knytte sig stærkere til en eller flere af ejendommene i porteføljen, altså blive foretrukket til behandling af alarmer fra disse ejendomme, ligeledes i forud valgte tidsrum.

RAPPORTERING

AERS kan automatisk generere forbrugsrapporter fra hvert af ejendommens målepunkter med ønskede intervaller, og sende disse til forvalgte e-mail modtagere.

FJERNADGANG FOR TEKNIKER

AERS giver DanTaets teknikere fjernadgang til læksikringerne. Dette giver DanTaet mulighed for hurtigt at bistå kunden med udredning af hændelser og nødvendige parameterændringer.

ANERKENDT LÆSIKRING

Teknologisk Institut, SBI og de førende danske forsikringsselskaber anerkender brugen af DanTaet læk sikring i brugsvandsinstallationer, kølevandsinstallationer og ved direkte tilsluttet fjernvarme, og indsatsen for sikkerhed og miljø præmieres af forsikringsselskaberne.

alka

Topdanmark

Alm Brand

AROS FORSIKRING

AUTA FORSIKRING A/S

Nykredit

CODAN

NEM FORSIKRING

FDM FORSIKRING A/S

Sønderjysk forsikring

FOMO - det' din og min forsikring

GARTNERNES FORSIKRING

GF FORSIKRING

RUNA FORSIKRING A/S

GJENSIDIGE

popermo VORES FORSIKRING

if...

VESTJYLLAND FORSIKRING

Tryk

Lærerstandens Brandforsikring En del af LB Forsikring

VEJLE BRAND

AUTONOMI


AERS er en central database som kan benyttes af brugere med en serviceaftale, der indbefatter tjenesten. På lokationen findes et eller flere DanTaet læksikringsanlæg, tilkoblet en Ethernet adaptor, som via en 4G router og et privat netværk kommunikerer med databasen. Læksikringerne er fuldt autonome og ikke afhængige af netværket for at udføre deres primære funktion - at sikre ejendommen imod følgerne af større eller længerevarende udslip fra installationen.

SYSTEMUDVIDELSER

AERS kan tilsluttes andre enheder, f.eks. temperaturfølere, pulsgivende el- eller vandmålere og væskefølere. Systemet udvikles af DanTaet, hvorfor det kan være muligt at efterkomme specifikke kundønsker.

NØGLEFÆRDIGT SYSTEM

AERS benytter et privat netværk. Installation af AERS har således ingen implikationer for ejendommens bestående netværk, og medfører ingen sikkerhedsrisici herfor.



AERS systemdiagram

AERS benyttes bl.a. af:

- Administration
- Butikcentre
- Ejerforeninger
- Hoteller
- Institutioner
- Kontorhuse
- Lærestalter
- Boligforeninger
- Ejendomsselskaber
- Hospitaler
- Industri
- Kollegier
- Kulturhuse
- Skoler

DANTAET^{a/s}